

## **Infektionsschutz-Anforderungen bei Tätigkeiten innerhalb der Steiermärkischen Landeskrankenanstalten, Landespflegeheime und im Bereich KAGes Management und Services (IKM, KTS und MitarbeiterInnen im Bereich der Medizintechnik)**

Sehr geehrte InteressentInnen für die Universitätslehrgänge Sonderausbildung und Weiterbildungen!

Wir freuen uns, dass Sie in der Steiermärkischen Krankenanstaltenges.m.b.H (KAGes) / KMS / PES /  
Pflege-Bildung einen Universitätslehrgang / eine Weiterbildung besuchen möchten.

Die KAGes legt sowohl auf den MitarbeiterInnenschutz als auch PatientInnenschutz größten Wert und ist  
daher bemüht, die Durchimpfungsraten generell, vor allem aber bei MitarbeiterInnen im patientennahen  
Bereich deutlich zu erhöhen und in besonders sensiblen Bereichen nur MitarbeiterInnen mit dem  
erforderlichen Impfstatus einzusetzen.

Einer Empfehlung des Obersten Sanitätsrates folgend, ist es in den Steiermärkischen Krankenanstalten  
notwendig, für neueingetretenes Personal im klinischen Bereich (=patientennaher Bereich inkl.  
StationssekretärInnen / TransportdienstmitarbeiterInnen / MitarbeiterInnen der Reinigung im Krankenhaus /  
MedizintechnikerInnen) die **Immunität gegen Masern, Mumps, Röteln** sowie **Varicellen (Windpocken,  
Schafblattern)** nachzuweisen.

Dies gilt auch für kurzzeitig Beschäftigte, wie PraktikantInnen, FamulantInnen, GastärztInnen,  
Zivildienstler, u.ä., die im patientennahen Bereich tätig sind.

Der Nachweis soll bei Antritt Ihrer Tätigkeit vorhanden sein (beiliegendes Formular „Immunitätsnachweis“) und gilt  
als erbracht bei:

- a) positivem Antikörper-Titer oder
- b) nachgewiesener zweimaliger Impfung (gestempelter Impfpass!)

Die **Immunität gegen Hepatitis B** als Einstellungsvoraussetzung gilt für folgende MitarbeiterInnen:

- MitarbeiterInnen im patientennahen Bereich inkl. StationssekretärInnen /  
TransportdienstmitarbeiterInnen / MitarbeiterInnen der Reinigung im Krankenhaus /  
MedizintechnikerInnen
- Kurzzeitbeschäftigte im patientennahen Bereich (siehe oben)
- MitarbeiterInnen der Müllentsorgung
- MitarbeiterInnen des Institutes für Krankenhaushygiene und Mikrobiologie
- MitarbeiterInnen des KAGes Textilservices

Wenn Sie die Grundimmunisierung (3 Impfungen 0-1-6/12 Monate) bzw. entsprechende  
Auffrischungsimpfungen bereits haben bzw. einen aktuellen HBs- Antikörpertiter, bitten wir Sie, diese Daten im  
beiliegenden Formular „Immunitätsnachweis“ von Ihrem Arbeitsmedizinischen Dienst oder Hausarzt  
bestätigen zu lassen oder anderenfalls die Impfungen durchführen und bestätigen zu lassen.

**Der Impfpass (in Kopie) und Befunde der Titerbestimmung (in Kopie) sind der Anmeldung für  
die Ausbildung beizulegen.**

**Haben Sie bitte im Sinne unserer PatientInnen, aber auch zu Ihrem eigenen Schutz Verständnis,  
dass ohne erbrachten Nachweis eine Aufnahme in die Universitätslehrgänge / Weiterbildungen,  
die eine praktische Ausbildung beinhalten, bei uns nicht möglich ist.**

**Liegt der erforderliche Impfstatus nicht vor, so können Sie nicht zu den Universitätslehrgängen /  
Weiterbildungen zugelassen werden.**

Mit freundlichen Grüßen  
Team Pflege-Bildung



## Immunitätsnachweis PraktikantInnen/Zivildienstler/Kurzzeitbeschäftigte im patientennahen Bereich

### Infektionsschutz-Anforderung bei Tätigkeit in den Steiermärkischen Landeskrankenhäusern und Landespflegeheimen

Nachname, Vorname, Titel:

Geburtsdatum:

Vers. Nr.:

Bei Antritt Ihrer Tätigkeit muss eine Immunität gegen **Masern, Mumps, Röteln** und **Varicellen** (Windpocken, Schafblattern) entweder durch eine nachgewiesene **zweimalige Impfung** oder einen **positiven Antikörpertiter** vorliegen.

	Impfdatum	Titer	Datum
Röteln	1. Impfung 2. Impfung		
Masern	1. Impfung 2. Impfung		
Mumps	1. Impfung 2. Impfung		
Varicellen (Schafblattern, Windpocken)	1. Impfung 2. Impfung		

Weiters ist es im patientennahen Bereich notwendig, **gegen Hepatitis B geschützt** zu sein.

	Impfdatum	Datum HBs AK-Titer
Hepatitis B	1. Impfung 2. Impfung 3. Impfung Auffrischungen	letzter quantitativer Titer:  Höhe:

Ich, der/die behandelnde Arzt/Ärztin, **bestätige mit meiner Unterschrift**, dass die Voraussetzung für Tätigkeiten im patientennahen Bereich gegeben sind (**ausreichende Immunität gegen Masern, Mumps, Röteln, Varicellen und eine zumindest begonnene Hepatitis B Immunisierung**).

Datum

Unterschrift und Stempel des/der behandelnden Arztes/Ärztin



## MMR- Impfschutz/Titer

Gemäß der Empfehlung des Obersten Sanitätsrates gilt ein MMR Impfschutz als gegeben bei:

- a) nachgewiesener zweimaliger Impfung (gestempelter Impfpass mit Datum!) **ODER**
- b) positivem MMR Antikörper-Nachweis

Neben der in den letzten Jahren meist durchgeführten zweimaligen MMR Impfung sind aber auch andere Impfvarianten möglich und führen häufig zu Fragen, wie nun weiter vorzugehen ist.

Die Tabelle beinhaltet Vorschläge zum weiteren Procedere bei möglichen Eintragungen im Impfpass

Mögliche Varianten in den vorgelegten Impfpässen	Impfschutz	Vorgeschlagenes weiteres Procedere	alternativ
2x MMR Impfung	Ja	-	
1x MM Impfung 1x MMR Impfung	MM ja Röteln?	Röteltiter- wenn negativ- 2x MMR Impfung	
1x MM Impfung 1x Rötel Impfung	?	MMR Impfung durchführen	MMR Titer und je nach Ergebnis ggf. 2. MMR Impfung
1x MM Impfung	?	MMR Titer und je nach Ergebnis impfen (entweder 1 oder 2 Impfungen nötig)	Möglich auch gleich 2x MMR- bei vielen findet sich aber ein positiver Titer
1x Rötel Impfung	?	MMR Titer und je nach Ergebnis impfen (entweder 1 oder 2 Impfungen nötig)	Möglich auch gleich 2x MMR- bei vielen findet sich aber ein positiver Titer

(Frühere) Impfstoffnamen:

MMR: MMR Vaxpro, Priorix

Masern/Mumps: MM-Vax

Röteln: Ervevax

Hinweis: Röteln und/oder Mumps sind als Einzelimpfstoffe nicht erhältlich, es ist immer MMR zu impfen!

## Varizellen Impfschutz/Titer

Gemäß der Empfehlung des Obersten Sanitätsrates gilt ein Varizellen Impfschutz als gegeben bei:

- a) nachgewiesener zweimaliger Impfung (gestempelter Impfpass mit Datum!) **ODER**
- b) positivem Varizellen Antikörper-Nachweis

Die Tabelle beinhaltet Vorschläge zum weiteren Procedere bei möglichen Eintragungen im Impfpass

Mögliche Varianten in den vorgelegten Impfpässen	Impfschutz	Vorgeschlagenes weiteres Procedere	alternativ
2x Varizellen	Ja	-	-
1x Varizellen	?	Titerbestimmung und je nach Titer impfen (2. Varizellen Impfung)	2. Varizellen Impfung
Keine Impfung eingetragen und +/- anamnestisch durchgemacht		Titerbestimmung und je nach Titer impfen	2x Varizellen impfen*

\*Anmerkung: Bei anamnestisch durchgemachter Varizellen Infektion ist auf jeden Fall ein Varizellen Titer zu bestimmen (rd. 95% der Bevölkerung hat wahrscheinlich nativ Varizellen durchgemacht).